	DOCUMENTOS	D. N°xxxx	FEJUCY NXXYY
	LÍNEA AUTOMOTRIZ	REVISIÓN	2
		DATE	18-6-2020
		PÁGE	1/4

Contamos con una de las más amplias gamas de productos para aplicación automotriz de transporte pesado y línea agrícola. Fabricamos con características mecánicas **originales**, siendo nuestros productos distribuidos en Sudamérica (Perú, Bolivia, Chile y Ecuador).

Nuestra línea de productos incluye:

- Pernos y tuercas para autos, camioneta, camión y ómnibus
- Pernos, espárragos y tuercas para rueda y carreta Volvo
- Pernos y abrazaderas de Cardan
- Pernos y tuercas tipo Trilex para Volvo
- Pernos, espárragos y sus complementos para camiones japoneses.
- Pines de muelle
- Pernos, tuercas y conos para Scania y Mercedes
- Pernos centrales de muelle cabeza alta y baja
- Pernos templadores para trapecio
- Espárragos: artilleros, bocamaza y turbo con sus respectivas tuercas.
- Pernos y tuercas para línea pesada: zapata, de segmento y cuchilla
- Pernos y tuercas para Cargador Frontal, Cosechadoras y Tractor.
- Tuercas de funda y muñón.



Abrazaderas y pernos centrales de muelle

Abrazadera
cuadrada UNF/UNC




Abrazadera
en U UNF



Abrazadera VOLVO
Torton ORIGINAL
10.9




Perno central
VOLVO
Grado 5 / 8.8



Espárragos y pernos de rueda para unidades japonesas

Espárrago
HYUNDAI OMNIBUS
ORIGINAL 10.9



Perno ASIA
Combi Moderno
10.9



Espárrago MITSUBISHI
FUSO ORIGINAL
10.9



Espárrago NISSAN
Condor ORIGINAL
10.9



Pernos de carreta para Volvo

Perno Trilex VOLVO
ORIGINAL 10.9



Tuerca Trilex VOLVO
ORIGINAL Clase 10




Perno carreta
ORIGINAL Grado 8



Pernos para unidades Mercedes, Datsun, Dodge, Iveco, VW

Perno MERCEDES con
tuerca sombrero ORIGINAL
10.9



Perno DATSUN -NISSAN
Auto ORIGINAL 10.9



Perno DODGE -300
ORIGINAL
Grado 8



Perno Moleteado
Media Luna
IVECO 10.9

Perno VW MODERNO
ORIGINAL 10.9



Pernos para Cargadores frontales



Perno Cargador Frontal. 10.9

Nuestro stock incluye también repuestos para marcas como Chevrolet, Ford, Daewoo, Toyota, Hillman, Nissan, Kia, Hyundai, Asia, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Scania, Masey Ferguson, entre otros.

Fejucy cuenta con una alianza estratégica con la empresa **Carelong** (ISO 9001), que es uno de los proveedores más importantes de pernería automotriz Clase 10.9 y Grado 8. Cuyos productos unidos a nuestra propia fabricación y desarrollo nos permiten ofrecer soluciones reales y duraderas que cumplen con las normas internacionales de calidad vigentes.



Además entregamos CERTIFICADOS DE INSPECCION (Página 17) de nuestros productos, especificando su material y composición química. Detallamos los resultados de las pruebas de Tracción, Carga de Prueba, Carga de Tracción y Dureza a las que son sometidos en nuestro laboratorio cada componente de nuestro producto final.

Adicionalmente brindamos charlas de reconocimiento, instalación, ajuste y almacenaje óptimo de nuestros productos.

06572 Espárrago Mitsubishi FUSO Posterior M20x1.5 ORIGINAL Cpto L (Grd 8)



Torque A: 2 Manos a 1.7 mt. **Torque B:** 2 Manos a 1.5 mt. **Torque C:** 2 Manos a 2.3 mt.
NOTA 1: Recomendamos volver a ejercer torque al componente luego de 30 min o (40-80) km de recorrido

** El valor de torque es aplicado en condiciones de lubricación de fábrica, cualquier modificación en el acabado superficial (oxidación, cincado, galvanizado, cadmiado, etc.) influye en la tensión de ajuste a ese valor de torque.

Se recomienda almacenaje, evitando la oxidación con mantenimiento de la lubricación de fábrica.



F: Fuerza de 2 manos (55 kgs)
D: Largo Palanca

CERTIFICADO DE INSPECCION

El conjunto que ofrecemos se presenta marcado en alto/bajo relieve de la siguiente forma:

- 1.- El nombre o el logo de Fejucy como garantía de marca
- 2.- El grado, característica principal de un perno original

Nombre Artículo: Contratuerca Espárrago Mitsubishi Fuso M22x1.5 CI 10

Area: 0.513 pulg²

Calidad: Clase 10

	Prueba PSI	Tracción PSI	Carga Prueba Lb	Carga Tracción Lb	Dureza (HRC)
Norma	153,700	0	78,840	0	C 26 - C 36
Probado	APROBADO	0	APROBADO	0	34

Nombre Artículo: Espárrago Mitsubishi Fuso M20x1.5 L (Grd 8)

Area: 0.4182 pulg²

Calidad: Clase 10.9

	Prueba PSI	Tracción PSI	Carga Prueba Lb	Carga Tracción Lb	Dureza (HRC)
Norma	120,400	150,800	50,345	63,057	C 33 - C39
Probado	APROBADO	243,133	APROBADO	101,666	38

Nombre Artículo: Perno Chupón Mitsubishi Fuso M30x1.5 L 10.9

Area: 0.5708 pulg²

Calidad: Clase 10.9

	Prueba PSI	Tracción PSI	Carga Prueba Lb	Carga Tracción Lb	Dureza (HRC)
Norma	120,400	150,800	68,720	86,071	C33 - C39
Probado	APROBADO	0	APROBADO	0	33

Nombre Artículo: Tuerca Chupón Mitsubishi Fuso M30x1.5 L 10.9

Area: 0.9889 pulg²

Calidad: Clase 10

	Prueba PSI	Tracción PSI	Carga Prueba Lb	Carga Tracción Lb	Dureza (HRC)
Norma	153,700	0	151,995	0	C 26 - C 36
Probado	APROBADO	0	APROBADO	0	32

Material empleado: S 40 CR Composición: C (0.37-0.45)% SI (0.17-0.37)% Cr (0.8-1.1)% Mn (0.5-0.8)%